

Modelování vývoje škůdců

Stanice: "Choustníkovo Hradiště"

k termínu: 2.10.2024 3 hod.

Přehled teplotních sum pro jednotlivá vývojová stádia škůdců u nichž aktuální hodnota tepl. sumy je od 50 do 100 %

Škodlivý činitel	latinsky	vývojové stádium	skut. suma [°C]	nast. suma [°C]	% vývoje
Škodlivý činitel	latinsky	vývojové stádium	skut. suma [°C]	nast. suma [°C]	% vývoje

Sumy ef. teplot nad vybranými prahovými hodnotami od počátku roku

Charakteristika	dosážená suma [°C]
Denní SET 0 od 1.1.	3507.
Denní SET 5 od 1.1.	2284.
Denní SET 8 od 1.1.	1668.
Denní SET10 od 1.1.	1306.
Hodinové SET 0 od 1.1.	84580.
Hodinové SET 5 od 1.1.	56027.
Hodinové SET 8 od 1.1.	41363.
Hodinové SET10 od 1.1.	33020.
Charakteristika	dosážená suma [°C]

Přehled škůdců a chorob, u kterých již byla překročena nastavená suma teplot

škodlivý činitel	latinsky	stádium vývoje	dosážená suma	nastavená suma	%	ke dni:
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	počátek letu motýlů přez.	131.	125.	105.	29. 4.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	počátek kladení vajíček 1.g	131.	125.	105.	29. 4.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	maximum kladení vajíček 1.g	217.	213.	102.	11. 5.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	počátek líhnutí housenek 1.g	258.	253.	102.	16. 5.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	maximum líhnutí housenek 1.g	408.	402.	102.	4. 6.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	počátek kladení vajíček 2.g	727.	721.	101.	4. 7.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	maximum kladení vajíček 2.g	799.	798.	100.	10. 7.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	počátek líhnutí housenek 2.g	839.	831.	101.	13. 7.
Klíněnka jabloňová	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	maximum líhnutí housenek 2.g	1076.	1069.	101.	1. 8.
Květopas jabloňový	<i>Anthonomus pomorum</i>	1. výskyt brouků	1563.	1560.	100.	6. 3.
Květopas jabloňový	<i>Anthonomus pomorum</i>	počátek klad. vaj.	1631.	1630.	100.	9. 3.
Květopas jabloňový	<i>Anthonomus pomorum</i>	výskyt 1. larev	86.	86.	100.	22. 3.
Květopas jabloňový	<i>Anthonomus pomorum</i>	výskyt 1.imág (nové generace)	388.	387.	100.	9. 5.
Makadlovka broskvoňová	<i>Anarsia lineatella</i>	počátek letu 1. gen.	177.	175.	101.	19. 5.
Makadlovka broskvoňová	<i>Anarsia lineatella</i>	opt. termín indikace	554.	550.	101.	6. 7.
Makadlovka broskvoňová	<i>Anarsia lineatella</i>	konec letu 2. gen.	1305.	1300.	100.	27. 9.
Mera skvrnitá	<i>Cacopsylla pyri</i>	vrchol kladení vaj. 1. gen.	201.	200.	100.	23. 3.
Mera skvrnitá	<i>Cacopsylla pyri</i>	vrchol kladení vaj. 2. gen.	603.	600.	101.	9. 5.
Mera skvrnitá	<i>Cacopsylla pyri</i>	vrchol kladení vaj. 3.gen.	1112.	1100.	101.	16. 6.
Mšice	<i>Aphidoidea</i>	počátek líhnutí nymf	70.	68.	103.	14. 3.
Mšice	<i>Aphidoidea</i>	maximum líhnutí nymf	97.	91.	107.	27. 3.
Mšice broskvoňová	<i>Myzus persicae</i>	1.kontrola	533.	530.	101.	7. 5.
Mšice jabloňová	<i>Aphis pomi</i>	počátek líhnutí	2145.	2140.	100.	29. 3.

Mšice jabloňová	<i>Aphis pomi</i>	první okřídlené	4953.	4950.	100.	4. 5.
Můra zelná	<i>Mamestra brassicae</i>	počátek letu	1269.	1255.	101.	16. 7.
Nesytky	<i>Albuna</i>	počátek letu imág	6900.	6900.	100.	28. 5.
Nesytky	<i>Albuna</i>	vrchol letu imág	7012.	7000.	100.	29. 5.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	zavěšení fer. lapáků	2001.	2000.	100.	14. 4.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	počátek letu motýlů 1. gen.	2753.	2750.	100.	30. 4.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	počátek kladení vajíček	3702.	3700.	100.	6. 5.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	1. kontrola vaj.	6001.	6000.	100.	23. 5.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	poč. línutí housenek 1. gen.	7544.	7540.	100.	2. 6.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	2. kontrola vaj.	9503.	9500.	100.	14. 6.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	3. kontrola vaj.	12515.	12500.	100.	27. 6.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	poč. letu motýlů 2. gen.	14230.	14230.	100.	5. 7.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	poč. kladení vajíček 2. gen.	16318.	16310.	100.	13. 7.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	poč. línutí housenek 2. gen.	18588.	18570.	100.	21. 7.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	vyvěšení ferom. lapáků (DS)	52.	50.	103.	13. 4.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	počátek línutí dospělců (DS)	81.	80.	102.	30. 4.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	počátek kladení vajíček (DS)	120.	120.	100.	7. 5.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	1. kontrola vajíček (DS)	255.	250.	102.	31. 5.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	2. kontrola vajíček (DS)	407.	400.	102.	21. 6.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	3. kontrola vajíček (DS)	525.	520.	101.	2. 7.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	4. kontrola vajíček (DS)	656.	650.	101.	15. 7.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	5. kontrola vajíček (DS)	710.	700.	101.	20. 7.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	6. kontrola vajíček (DS)	806.	800.	101.	30. 7.
Obaleč jablečný	<i>Cydia pomonella</i>	7. kontrola vajíček (DS)	1002.	1000.	100.	18. 8.
Obaleč jabloňový	<i>Hedya nubiferana</i>	počátek rozlézání housenek	90.	90.	100.	26. 3.
Obaleč jabloňový	<i>Hedya nubiferana</i>	maximum línutí housenek	133.	128.	104.	1. 4.
Obaleč jabloňový	<i>Hedya nubiferana</i>	počátek letu motýlů	269.	267.	101.	18. 5.
Obaleč pupenový	<i>Spilonota ocellana</i>	počátek rozlézání housenek	102.	99.	103.	28. 3.
Obaleč pupenový	<i>Spilonota ocellana</i>	maximum rozlézání housenek	133.	130.	102.	1. 4.
Obaleč pupenový	<i>Spilonota ocellana</i>	počátek vylézání housenek	2401.	2390.	100.	30. 3.
Obaleč pupenový	<i>Spilonota ocellana</i>	vrchol vylézání housenek	3103.	3100.	100.	3. 4.
Obaleč pupenový	<i>Spilonota ocellana</i>	počátek letu motýlů	294.	291.	101.	21. 5.
Obaleč růžový	<i>Archips rosana</i>	počátek línutí housenek	3351.	3340.	100.	5. 4.
Obaleč růžový	<i>Archips rosana</i>	vrchol línutí housenek	4512.	4510.	100.	9. 4.
Obaleč růžový	<i>Archips rosana</i>	maximum rozlézání housenek	133.	132.	101.	1. 4.
Obaleč růžový	<i>Archips rosana</i>	počátek línutí housenek	143.	139.	103.	3. 4.
Obaleč růžový	<i>Archips rosana</i>	maximum línutí housenek	191.	188.	102.	8. 4.
Obaleč růžový	<i>Archips rosana</i>	počátek letu motýlů	408.	407.	100.	4. 6.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	vrchol letu	140.	140.	100.	12. 5.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	1. kontrola vaj.	292.	290.	101.	6. 6.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	rozhodnutí o indikaci	355.	350.	101.	16. 6.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	konec kladení	407.	400.	102.	21. 6.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	1. kontrola kladení 1. gen.	5000.	5000.	100.	15. 5.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	2. kontrola kladení 1. gen.	7500.	7500.	100.	1. 6.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	1. kontrola kladení 2. gen.	13010.	13000.	100.	29. 6.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	2. kontrola kladení 2. gen.	15514.	15500.	100.	10. 7.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	3. kontrola kladení 2. gen.	17501.	17500.	100.	17. 7.
Obaleč švestkový	<i>Cydia funebrana</i>	4. kontrola kladení 2. gen.	19013.	19000.	100.	23. 7.
Obaleč třešňový	<i>Archips xylosteana</i>	počátek letu motýlů	417.	411.	102.	5. 6.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	počátek letu motýlů 1. gen.- úprava	130.	130.	100.	10. 5.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	počátek letu motýlů 1. gen.	56.	55.	102.	14. 4.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	konec. letu motýlů 1. gen.	355.	350.	101.	16. 6.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	počátek letu motýlů 2. gen.	407.	400.	102.	21. 6.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	počátek letu 2. gen.	554.	550.	101.	6. 7.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	konec letu motýlů 2. gen.	752.	750.	100.	24. 7.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	počátek letu motýlů 3. gen.	752.	750.	100.	24. 7.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	počátek letu 3. gen.	955.	950.	101.	14. 8.
Obaleč východní	<i>Cydia molesta</i>	konec letu motýlů 3. gen.	1210.	1200.	101.	7. 9.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	zavěšení fer. lapáků	5000.	5000.	100.	4. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	počátek letu 1. gen.	5955.	5950.	100.	11. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	vrchol letu 1. gen.	6883.	6880.	100.	15. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	kladení 1. gen.	7947.	7940.	100.	21. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	línutí housenek 1. gen.	10904.	10900.	100.	5. 6.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	počátek. letu 2. gen.	19565.	19560.	100.	9. 7.

Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	vrchol letu 2.gen.	22233.	22230.	100.	17. 7.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	líhnutí housenek 2. gen.	26446.	26440.	100.	31. 7.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	poč. letu. 1.gen. DS10 - přesnější	232.	230.	101.	27. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	počátek letu motýlů 1.gen.	249.	248.	100.	15. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	maximum letu motýlů 1.g	294.	287.	103.	21. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	počátek kladení vajec 1.gen.	338.	331.	102.	26. 5.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	počátek líhnutí housenek 1.gen.	458.	454.	101.	9. 6.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	maximum líhnutí housenek 1.gen.	572.	570.	100.	21. 6.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	počátek letu motýlů 2.gen.	827.	815.	101.	12. 7.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	maximum letu motýlů 2.gen.	933.	926.	101.	20. 7.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	počátek líhnutí housenek 2.gen.	1106.	1102.	100.	4. 8.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	maximum líhnutí housenek 2.gen.	1148.	1137.	101.	8. 8.
Obaleč zimolezový	<i>Adoxophyes orana</i>	vyvěšení feromon. lapáků 1.gen.	225.	220.	102.	12. 5.
Píďalka podzimní	<i>Operophtera brumata</i>	počátek líhnutí housenek	2432.	2430.	100.	30. 3.
Píďalka podzimní	<i>Operophtera brumata</i>	vrchol líhnutí housenek	3074.	3070.	100.	3. 4.
Píďalka podzimní	<i>Operophtera brumata</i>	rozvíjení listových růžic	125.	117.	107.	31. 3.
Píďalka podzimní	<i>Operophtera brumata</i>	počátek líhnutí housenek	102.	101.	101.	28. 3.
Pílatka jablečná	<i>Hoplocampa testudinea</i>	vrchol letu samic	205.	205.	100.	7. 4.
Pílatka jablečná	<i>Hoplocampa testudinea</i>	vrchol letu samců	233.	220.	106.	9. 4.
Pílatka jablečná	<i>Hoplocampa testudinea</i>	počátek letu	5422.	5420.	100.	14. 4.
Pílatka jablečná	<i>Hoplocampa testudinea</i>	vrchol letu	6243.	6240.	100.	27. 4.
Pílatka jablečná	<i>Hoplocampa testudinea</i>	50 % vajček ve stádiu červené oči DS	322.	320.	101.	26. 4.
Pílatka jablečná	<i>Hoplocampa testudinea</i>	50 % vajček ve stádiu červené oči HS	6902.	6900.	100.	23. 4.
Pílatka švestková	<i>Hoplocampa minuta</i>	instalace lep. desek	752.	750.	100.	31. 3.
Pílatka švestková	<i>Hoplocampa minuta</i>	vizuální kontrola	1000.	1000.	100.	5. 4.
Pílatka švestková	<i>Hoplocampa minuta</i>	larvicidní ošetření	1659.	1650.	101.	9. 4.
Plíseň réвовá	<i>Plasmopara viticola</i>	zralost oospor, možnost prim. inf.	175.	170.	103.	4. 5.
Podkopníček spirálový	<i>Leucoptera malifoliella</i>	indikace ochrany proti vajíčkům 1.g	3009.	3000.	100.	1. 5.
Podkopníček spirálový	<i>Leucoptera malifoliella</i>	signalizace ochrany	4710.	4700.	100.	14. 5.
Podkopníček spirálový	<i>Leucoptera malifoliella</i>	indikace ochrany proti housenkám 1.g	5108.	5100.	100.	16. 5.
Strupovitost jabloni	<i>Venturia inaequalis</i>	zralost 1/2 askospór	303.	300.	101.	14. 3.
Sviluška ovocná	<i>Panonychus ulmi</i>	poč. líh. larev-ověřeno v Tuch a V.B.	156.	154.	101.	5. 4.
Sviluška ovocná	<i>Panonychus ulmi</i>	konec líhnutí larev	230.	228.	101.	13. 4.
Sviluška ovocná	<i>Panonychus ulmi</i>	počátek líhnutí larev	76.	72.	105.	8. 4.
Sviluška ovocná	<i>Panonychus ulmi</i>	Konec líhnutí larev	122.	120.	102.	28. 4.
Sviluška ovocná	<i>Panonychus ulmi</i>	počátek líhnutí larev (Kneifl)	1303.	1300.	100.	7. 4.
Sviluška ovocná	<i>Panonychus ulmi</i>	konec líhnutí larev (Kneifl)	1706.	1700.	100.	9. 4.
Štítenka zhoubná	podle Pultara	larva citlivá na ošetření olejem	205.	200.	102.	4. 5.
Štítenka zhoubná	podle Pultara	rozlézáni larev I. generace	774.	770.	101.	1. 7.
Zavýječ kukuřičný	<i>Ostrinia nubilalis</i>	První postřik	525.	520.	101.	2. 7.
Zavýječ kukuřičný	<i>Ostrinia nubilalis</i>	Druhý postřik	554.	550.	101.	6. 7.
škodlivý činitel	latinsky	stádium vývoje	dosážená suma	nastavená suma	%	ke dni: